

## ≪ニュースリリース≫

2024年3月28日(木) リンナイ株式会社

# 54 通りのカラーリング ビルトインガスコンロ ILO 公式ストア限定発売

リンナイ株式会社(本社:愛知県名古屋市、社長:内藤 弘康)は、ユーザー好みの配色が選べるビルトインガスコンロ「ILO(イーロ)」をモデルチェンジし、本日3月28日に発売します。

「ILO」は、コンロの天板(トッププレート)と前面パネル、ごとくなど上部のパーツの色が選べるビルトインガスコンロです。2019年の初代発売以降、キッチンのリフォームを検討するユーザーから支持されてきました。今回のモデルチェンジでは、天板を刷新し、近年のインテリアトレンドに合わせた新色と、スタイリッシュなフレームレスガラスを採用。また、ユーザーの声を取り入れ、天板幅 75cm タイプをラインアップします。全 54 通りの配色と機能を充実させた「ILO」が、こだわりのキッチン空間に彩りを添えます。





発売日 2024年3月28日

販売価格 幅 60cm タイプ 税込 124,880 円(税抜 113,527 円) (標準工事費込み) 幅 75cm タイプ 税込 127,280 円(税抜 115,709 円)

公式オンラインストア限定商品

### 新商品の特長

- 新色 9 色のフレームレスガラス 全 54 通りの配色
- ユーザーの声を形に 天板幅 75cm タイプを追加

#### ≪本件のお問い合わせ先≫

リンナイ株式会社 営業本部 TEL 052-361-8211(代表)

(注)本資料に記載されている内容は発表日時点の情報です。


ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

#### 新商品の特長

# ■ 新色9色のフレームレスガラス 全54通りの配色

新しくなった「ILO」は、コンロの天板を刷新。北欧、モノトーンなどをテーマに、近年のインテリアトレンドに合わせ た9色を取り揃えました。また、フレームレスガラスを採用し、システムキッチンとの一体感を高めます。





フレームレスガラス





システムキッチンとの一体感を高める

「ILO」は、コンロの天板と前面パネル、ごとくなど上部のパーツの組み合わせにより、全 54 通りの配色から選べ ます。公式ストアでは、キッチンの調理台と扉パネルの色を選択することで、「ILO」の設置イメージが確認できる カラーシミュレーションを提供。例えば、木目調のキッチンに「グレージュ」の天板でナチュラルな印象に仕上げる など、自宅のキッチンインテリアに合う、お気に入りの組み合わせが見つかります。

全 54 通りの配色



自分好みに選べるコンロの配色

# カラーシミュレーション



自宅のキッチンインテリアに合う お気に入りの組み合わせが見つかる

### ■ ユーザーの声を形に 天板幅 75cm タイプを追加

新商品の「ILO」は、スタンダードな幅 60cm タイプに加え、ワイドな幅 75cm タイプも選べます。初代「ILO」ユーザーの声を形にしました。幅75cm タイプは、バーナー両脇のガラス天板が広くなり、調理に余裕が生まれます。多くの調理器具を使う方におすすめです。

# ワイド幅 75cm をラインアップ

60cm タイプ



75cm タイプ



使い勝手に合わせて選べる天板幅

### その他の特長

# ■ 多彩なコンロ機能で、料理をもっとスムーズに

コンロの左右バーナーはどちらも強火からとろ火まで対応。タイマーを活用すれば、お好みの設定時間で自動消火し、ゆですぎ、煮すぎ、を防ぎます。また、煮込み時間を設定するだけで火力を自動で調節し、ふきこぼれを防ぐ「煮物機能」も搭載。

### W ワイド火力バーナー・コンロタイマー



強火からとろ火まで対応 自動で火力を調節する煮物機能も

### ■ レパートリーが増える、充実したグリル機能

魚焼きグリルは、水無し両面焼きでタイマー機能付き。干物、切身、姿焼と魚の種類を設定するだけで自動調理する「オートグリル」やオプション品のココットプレートを使った自動調理やタイマー設定ができる「オートメニュー」を搭載。魚料理はもちろん、魚以外の調理にも大活躍します。

# 水無し両面焼き・オートメニュー



充実した機能で 魚料理以外の調理にも大活躍

#### ■ レンジフードの ON/OFF を、自動でコントロール

コンロの点火/消火で、レンジフードが自動で運転/停止\*1。さらに、コンロの火加減に合わせて風量を自動で切り換えるエコ連動により、消費電力をカットします。

# レンジフードエコ連動機能



ON/OFF を自動でコントロール

### ■ オンラインでも安心 認定業者による工事費込み

「ILO」は、取替用のビルトインガスコンロです。取替工事は、当社認定業者が日本全国責任を持って対応します。

標準工事費には以下の内容が含まれます。

- 〇 新規商品取り付け
- 〇 商品取扱い説明
- 〇 既設商品処分
- 出張費(離島・遠方の場合は出張費を別途申し受けます) 特殊工事など別途追加費用が必要となる場合があります。

### 取換工事のイメージ



リンナイ認定業者が丁寧に対応

### オンラインストア利用者の声



取替工事に来ていただい た方は、とても感じが 良かったです。



ネットでの購入に不安が ありましたが、 連絡は早くスムーズ、 丁寧な工事でした。

<sup>\*1</sup> 対応レンジフードのみ。また、エコ連動機能はレンジフードの連動信号が NEC フォーマットの場合のみ有効です。


# ラインアップ

| 種類            | 幅 60cm タイプ                             | 幅 75cm タイプ                             |
|---------------|--|--|
| 販売価格(標準工事費込み) | 税込 124,880 円(税抜 113,527 円)             | 税込 127,280 円(税抜 115,709 円)             |
| 外形寸法          | 高さ 269×幅 596×奥行 537(mm)<br>天板幅 592(mm) | 高さ 269×幅 596×奥行 537(mm)<br>天板幅 742(mm) |
| 質量(付属品含む)     | 18.5kg                                 | 19.5kg                                 |
| 省エネ基準達成率      | 100%                                   |  |
| 保証期間          | 5 年                                    |  |

## 配色

### 天板

ナチュラルグレージュ、ミストグレー、スモーキーミント、 ライトシルバー、ディープグレー、シアーブラック、アーバ ンレッド、ディープネイビー、ミディアムトープ



## 前面パネル

シルバー、ブラック、ホワイト



ホワイト

# **上部パーツ** ブラック、ステンレス



### 主な仕様

| <u> </u> | 4°            |   |
|----------|---------------|---|
|          | 設置タイプ         | ビルトイン   |
|          | ガス種           | 都市ガス/LP ガス                                      |
|          | 強バーナー位置       | 両側:W ワイド火力バーナー                                  |
| 基本       | コンロロ数         | 3 🗆   |
| 仕様       | トッププレート(天板)材質 | ガラストップ  |
|          | グリル種類         | 水無し両面焼き: フッ素加工フラット焼き網、ココットプレート対応(別売)            |
|          | ゴトク種類         | 汁受け皿なし  |
|          | トッププレート(天板)幅  | 60cm / 75cm                                     |
| 機能       | コンロタイマー       | 〇 大 1~120 分、小 1~90 分                            |
|          | 高温炒め          | 0   |
|          | 自動炊飯          | 0   |
|          | 湯沸かし          | 〇 沸とう消火、保温時間タイマー 1~120分                         |
|          | オートグリル        | 0   |
|          | ダッチオーブン対応     | -   |
|          | グリルタイマー       | 〇 1~15分   |
|          | 中火点火          | 0   |
|          | その他           | 温度調節機能: 130~220℃(10℃刻み)、煮物機能、オートメニュー、           |
|          |               | レンジフード連動:エコ連動                                   |
|          | 消し忘れ消火        | 0   |
|          | 鍋なし検知         | -   |
| 安全       | 感震停止          | 0   |
| 性能       | チャイルドロック      | 0   |
|          | その他           | 焦げつき消火機能、立消え安全装置、調理油過熱防止装置、グリル過<br>熱防止機能、点火確認表示 |

詳しくは公式オンラインストアをご覧ください。

ILO 公式オンラインストア

(ご参考)本製品等の画像データは、当社ウェブサイトよりダウンロード可能です。 https://www.rinnai.co.jp/releases/