

## 食器カゴの改良と施工性の向上 フロントオープン食洗機をモデルチェンジ 5月7日発売

リンナイ株式会社(本社:愛知県名古屋市、社長:内藤 弘康)は、ドア幅 45cm のフロントオープンタイプのビルトイン食器洗い乾燥機(以下、フロントオープン食洗機)をモデルチェンジし、5月7日に発売します。

フロントオープン食洗機は、上下2段の食器カゴ全体が別々に引き出せる、収納性に優れた食洗機です。朝晩の食器や、フライパンなどの調理器具と食器が一度にまとめて洗えます。ドア幅45cmのため、国内メーカーの主要な食洗機から取り替えられます。

新商品は、食器の入れやすさにこだわり、食器を支えるツメや小物入れなどを改良しました。また、新たに搭載した「夜エコ」コースが一回当たりの光熱費を抑えます。さらに、別売の排水ホース延長キットにより、既設配管の排水まわりの施工性を向上しました。使いやすく進化したフロントオープン食洗機が、食器洗浄の家事負担を軽減します。



ドア幅 45cm フロントオープンタイプ  
ビルトイン食器洗い乾燥機

発売日 2024年5月7日  
希望小売価格税込 233,200円(税抜 212,000円)～

### 新商品の特長

- 食器を入れやすく進化させた食器カゴ
- 「夜エコ」コースでお得
- 既設配管の排水まわりの施工性を向上

《本件のお問い合わせ先》

リンナイ株式会社 営業本部 TEL 052-361-8211(代表)

(注)本資料に記載されている内容は発表日時点の情報です。

ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承ください。


## 新商品の特長

### ■ 食器を入れやすく進化させた食器カゴ

新商品は、食器の入れやすさにこだわって食器カゴを改良しました。

#### くの字型のツメ


深さのある器やグラタン皿など、フチに広がりのない食器を「くの字」型のツメがしっかり支えます。倒れやすい食器も、安定して立てかけられます。



わずかに角度のついたツメに食器が入れやすい

#### 小物入れ

小物入れには、お箸などのカトラリー類はもちろん、お弁当箱などの軽い容器が入れられます。小物入れが容器を囲むことで、水圧で飛ばされることなく洗えます。



プラスチック製の器など軽い容器も水圧で飛ばされない

#### 倒れにくい可動式ピン

可動式ピンは、ピンを倒すことでフライパンなどの大物の調理器具が入れられるスペースに。ピンを立てて使用する時でも、新設計の機構により、大皿やどんぶりを並べる際に、ピンが倒れにくくなりました。




可動式ピンでも大皿やどんぶりが並べやすい

## ■ 「夜エコ」コースでお得

新商品は、ゆっくりと洗浄・乾燥することで光熱費を抑える「夜エコ」コースを搭載。標準コースと同等の洗浄性能を維持しつつ、一回当たりの光熱費を約 38.3 円まで軽減します\*1。

フロントオープン食洗機は、約 4 人分の朝晩の食器や、フライパンなどの調理器具と食器など、使い方に合わせて一度にまとめて洗える大容量サイズ。「夜エコ」コースで就寝中にまとめて洗えば、光熱費も時間もムダにしません(運転時間の目安:標準コース約 140 分、「夜エコ」コース約 195 分)。

### 一回当たりの光熱費



ゆっくりと洗浄・乾燥する  
夜エココースならさらにお得

### 大容量のフロントオープン食洗機



4 人分の  
朝晩の食器


フライパンなどの  
調理器具と食器

使い方に合わせて一度にまとめて洗える

## ■ 既設配管の排水まわりの施工性を向上

新商品なら、排水管の取り回しが難しい設置環境でも、フレキシブルな軟質塩ビ製の排水ホース延長キット\*2(別売)により、スムーズな施工を実現します\*3。

### 排水まわりの施工性を向上



フレキシブルな排水ホース延長キット  
(別売)

\*1 1 回あたりの光熱費(食器点数 56 点、小物点数 32 点の場合)

●RSW-F403C 標準コース、「夜エコ」コースで洗った場合(60°Cお湯接続) ●手洗い: 洗い桶に 40°Cのお湯 10L をためて洗った後、毎分 6L・15.5 分間すすぎ洗いした場合 ●算出基準料金(税込) ○水道料金: 137 円/m<sup>3</sup>(税込) ○下水道使用料: 125 円/m<sup>3</sup>(税込)[日本電機工業会調べ] ○電力料金目安単価 31 円/kWh(税込)[2022 年 7 月改定][家電公取協調べ] ○ガス料金(都市ガス): 222 円/m<sup>3</sup>(税込) <リンナイ(株)調べ> ○食器洗い乾燥機専用洗剤代: 475 円(税込)/1 箱(600g) ○重曹: 440 円(税込)/800g <リンナイ(株)調べ> ○手洗い用洗剤代: 164 円(税込)/315mL[日本電機工業会調べ]1 日 2 回使用した場合の 365 日で算出。[2023 年 7 月現在]

\*2 排水ホース延長キット: KWP-F403HK、希望小売価格 2,750 円(税込)

\*3 設置環境により取り替えできない場合があります。

## その他の特長

### ■ 湯温調整で汚れを落としやすく バイタル除菌洗浄(新搭載)

洗剤に含まれる酵素が活動しやすい温度に調整することで、油汚れを溶かして浮かし、汚れを落としやすくします\*4。また、洗剤の洗浄・除菌性能を保ちつつ、消費電力を抑えることにより経済性も両立します。標準コース、「夜エコ」コースで機能します。

### バイタル除菌洗浄




湯温調整で汚れを落としやすく

### ■ 銀イオンの除菌効果で清潔長続き(新搭載)

洗浄から高温水すすぎの工程で銀イオンが溶け出し、抗菌作用のある水が庫内に拡散。食器や水槽全体に抗菌\*5コーティングを生成します。銀イオンが細菌に浸入することで、酵素の働きを停止させ繁殖を抑制します。水槽内に残った水も、銀イオンの力で除菌効果を発揮するため、庫内を清潔に保ちます。

### 銀イオンカートリッジ



銀イオンの除菌効果で清潔長続き

### ■ スミズミまでもっとキレイに 上下2段回転ノズル

フロントオープン食洗機は、上下2つの洗浄ノズルが回転することにより、皿のふちやコップの底、急須などの中まで水流が届くため、スミズミまでキレイに洗浄できます。手洗いでは洗いづらい形状の器具も、パワフルな水流ですっきりきれいに。落ちにくい油污れも、一度の洗浄でしっかり落とします。

### 上下2段回転ノズルでこの仕上がり



スミズミまでキレイに洗浄

\*4 試験機関：(一財)日本食品分析センター 第24025444001-0101号(2024年3月28日発行) 試験方法：寒天平板培養法 試験結果：99%以上の除菌効果

\*5 試験機関：(一財)ポーケン品質評価機構 試験方法：JIS Z2801 抗菌加工 製品—抗菌性試験方法・抗菌効果試験結果：運転終了後の水槽内壁面の抗菌活性値 2.0 以上


## ラインアップ



RSW-F403C-B



RSW-F403C-SV



RSW-F403CWM-SV

面材カラー	ブラック(ツヤ消)	グレー(光沢)	ホワイト(ツヤ消)
面材タイプ	化粧パネル付属	化粧パネル付属	扉材付属
操作部カラー	ブラック	シルバー	シルバー
型式	RSW-F403C-B	RSW-F403C-SV	RSW-F403CWM-SV
希望小売価格	税込 233,200円 (税抜 212,000 円)	税込 245,300円 (税抜 223,000 円)	税込 267,300円 (税抜 243,000 円)

### 主な仕様

タイプ	設置タイプ	ビルトイン
	ドア開閉方法	前開き式(フロントオープン)
	給水方式	分岐水洗式
基本仕様	食器容量	約 8 人分
	庫内容積	66L
	食器点数	56 点
	乾燥機能	○
	除菌	○ 銀イオンカートリッジ
	タイマー	○ 1~12 時間
	運転コース数	5(標準、スピーディ、念入り、夜エコ、乾燥)
	運転時間目安(標準)	約 140 分
	運転音	42db(A)(50Hz) / 43db(A)(60Hz)
	最大消費電力	930W(50Hz) / 970W(60Hz)
サイズ・質量	外形寸法	高さ 755~875 × 幅 448 × 奥行 564mm
	設置幅	45cm
	質量	29kg (RSW-F403CWM-SV は 30kg)

(ご参考) 本製品等の画像データは、当社ウェブサイトよりダウンロード可能です。 <https://www.rinnai.co.jp/releases/>