≪ニュースリリース≫


2026 年 11 月 20 日（金）

リンナイ株式会社

ウルトラファインバブル食洗機
キッチンと調和する一枚扉のフロントオープンタイプ　12 月 25 日発売

リンナイ株式会社（本社：愛知県名古屋市、社長：内藤　弘康）は、新築住宅向けビルトイン食器洗い乾燥機「RKW」シリーズのフロントオープンタイプをモデルチェンジし、12 月 25 日に発売します。

新商品は、扉構造を現行品の上下 2 枚から 1 枚に変更することでキッチンとの調和を図るとともに、庫内容積を拡大し使い勝手を向上します。また、給排水の接続方法や本体の固定構造などを改良することで、施工性を高めます。さらに、リンナイ独自の「Air Bubble Technology（エアバブルテクノロジー）」を搭載します。ウルトラファインバブル[*1]が、茶渋やこびりついた汚れに洗浄効果を発揮します。



新築住宅向けビルトイン食器洗い乾燥機
フロントオープンタイプ

発売日　2026 年 12 月 25 日
希望小売価格　税込 278,300 円（税抜 253,000 円）

新商品の特長

- キッチンと調和する一枚扉
- 庫内容積の拡大でゆとりの収納
- 施工性の向上

≪本件のお問い合わせ先≫

お客さま・お取引先　リンナイ株式会社　営業本部　052-361-8211（代表）
報道関係者　リンナイ株式会社　広報・IR 部　052-361-8211（代表）

（注）本資料に記載されている内容は発表日時点の情報です。
ご覧になった時点で、内容が変更になっている可能性がありますので、あらかじめご了承下さい。

*1 ウルトラファインバブルは、一般社団法人ファインバブル産業会（FBIA）の登録商標です。

新商品の特長

キッチンと調和する一枚扉

新商品は、扉構造を現行品の上下２枚から１枚に変更することで、キッチンとの調和を図ります。また、対応する扉材の厚さを現行品の 15～18mm から 15～21mm へ拡大し、より幅広いキッチンデザインに対応します。


一枚扉だからすっきり



システムキッチンとの一体感を高める
（扉材は付属しません）

さらに、水槽庫内の色を現行品のライトグレーからダークグレーへ変更し、落ち着きのあるデザインに仕上げます。

ダークグレーの水槽



落ち着きのあるデザイン

庫内容積の拡大でゆとりの収納

庫内の高さを現行品の 455mm から 500mm へ 45mm 高めます。背の高いグラスやタンブラーなどを上かごに収納しやすくなります。また、大皿やボウルなどの調理器具もゆとりをもって収納できます。

庫内容積の拡大



ゆとりをもって収納

施工性の向上


新商品は、施工時の作業を簡略化するとともに、周辺キャビネットと外観を合わせやすくします。
本体構造を改良し、製品を設置位置に収めたまま給排水の接続や本体の高さ調整が行えます。さらに、隣接するキャビネットに本体を固定できる場合は、床面への移動防止金具等の取り付けを不要とします。


その他の特長

リンナイ独自の Air Bubble Technology を搭載

新商品は、微細な泡を水に溶け込ませる「Air Bubble Technology」を搭載します。ウルトラファインバブル*1 が、茶渋やこびりついた汚れに対し洗浄効果を発揮します。従来の食洗機と比較して、茶渋付き抑制効果を 20%*2、カレー汚れへの洗浄効果を 12%*3向上します。

ウルトラファインバブル食洗機の洗浄水 1cc あたりに含有されるバブルの数： 約 2,027 万個*4






詳しくは公式サイトをご覧ください。
ウルトラファインバブル食洗機　公式サイト　https://rinnai.jp/ultrafinebubble-dishwasher/

---

*2【実験方法】硬水を使用して、紅茶を作成し試料とする。試料を 65℃とし、これを試験サンプルに塗布、15 分間自然乾燥。食器洗い乾燥機を使用、運転前に洗剤を投入し標準コースにて、試料を塗布した試験サンプルを洗浄乾燥する。これを 1 サイクルとし、合計 15 サイクル実施。その後の茶渋の付着量を画像解析により測定。【実験条件】試験水：水道水（給湯接続 42℃） 洗浄コース：標準コース 洗剤：食器洗い用洗剤 6g 試料：紅茶 20g+硬水 750mL(硬度 1468mg/L)の混合水。当社調べ。
*3【実験方法】試料を試験サンプルに塗布し、17 時間自然乾燥。自然乾燥後、オーブンで 110℃ 38 分加熱。食器洗い乾燥機を使用、運転前に洗剤を投入し標準コースにて、試料を塗布した試験サンプルを洗浄乾燥する。その後の試料の付着量を画像解析により測定。【実験条件】試験水：水道水（給湯接続 42℃） 洗浄コース：標準コース 洗剤：食器洗い用洗剤 6g 試料：レトルトカレー3g 当社調べ。
4【測定条件】測定法：粒子軌跡解析法（PTA 法）、測定水：純水、水温 42.0℃、流量 4.8L/分、水圧：200kPa、環境条件：常温雰囲気、平均粒径：135nm。*この原水は、FBIA の広告・表示ガイドラインで規定する超純水に相当します。

ラインアップ



RKW-F404UCM-SV



RKW-F404UCM-B

本体色	シルバー	ブラック
型式	RKW-F404UCM-SV	RKW-F404UCM-B
希望小売価格	税込 278,300 円（税抜 253,000 円）	

〇扉材は付属しません。

主な仕様

タイプ	設置タイプ	ビルトイン
	ドア開閉方法	前開き式（フロントオープン）
基本仕様	食器容量	約 8 人分
	庫内容積	75L
	食器点数	56 点
	標準使用水量	13.8L
	乾燥機能	〇
	ニオイ抑制	〇 からっとキープ
	除菌	〇 銀イオンカートリッジ（別売）
	タイマー（予約運転モード）	〇 4 時間固定
	運転コース数	5（標準、スピーディ、念入り、夜エコ、乾燥）
	運転時間目安（標準）	約 170 分
	運転音	45dB(A)（50Hz）／46dB(A)（60Hz）
	最大消費電力	865W（50Hz）／885W（60Hz）
サイズ・質量	外形寸法	高さ 800～875×幅 448×奥行 570.5mm
	質量	30kg
	設置幅	45cm

FBIA
CU7ab10034

当社は FBIA の会員です。ウルトラファインバブル食洗機は、食器の茶渋付き抑制効果が認められ、FBIA の認証を取得しています。
ファインバブル技術利用製品／登録番号：CU7ab10034

（ご参考）本製品等の画像データは、当社ウェブサイトよりダウンロード可能です。 https://www.rinnai.co.jp/releases/